

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer: **2873-CPR-M529-19-NL**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
B+BTec Injectie Systeem BIS-V
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
ETA-23/0765 Annex A3
Houdbaarheidsdatum/charge nummer: zie verpakking van het product.
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

<i>Generiek type:</i>	Injectiemortel voor achteraf inlijmen van stekeinden in beton
<i>Voor gebruik in:</i>	Beton C12/15 tot C50/60 volgens EN 206-1:2013 + A1:2016 Betonstaal Ø8 - Ø32 Spananker M12 - M24
<i>Optie/categorie:</i>	EC2-1-1:2004+AC:2010, EC2-1-2:2004+AC:2008 Annex B2 en B3 (EAD 330087-01-0601)
<i>Belasting:</i>	Statisch, quasi-statisch en brand
<i>Materialen:</i>	Wapeningsstaal klasse B of C vlgns. EN 1992-1-1/NA Spananker staal verzinkt vlgns. EN ISO 683-4:2018 of EN 10263:2017 Spananker roestvrij staal 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4571 vlgns. EN 10088-1:2014 Spananker hoog corrosiebestendig staal 1.4529, 1.4565 vlgns. EN 10088-1:2014
<i>Temperatuurbereik:</i>	-40°C to +80°C (max. korte termijn +80°C en max. lange termijn +50°C)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
B+BTec International, Munterij 8, 4762AH, Zevenbergen, The Netherlands
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: N.A.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
System 1
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: N.A.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) heeft de
Europese Technische Beoordeling ETA-23/0765 afgegeven
op basis van
EAD 330087-01-0601 gebruikt als Europees Beoordelings Document
De aangewezen instantie 2873 heeft uitgevoerd
de taken van derden, zoals uiteengezet in Annex V onder Systeem 1,
en heeft Conformiteits Certificaat 2873-CPR-M 529-19 uitgegeven.**

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer: 2873-CPR-M529-19-NL

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Techn. documentatie/ Geharm. norm
<i>Versterkingsfactor, reductiefactor en lijmsterkte (statisch, quasi-statisch en brand)</i>	Zie Annex C1, C2, C3	Product Informatie Datablad BIS-V 12-2023 EAD 330087-01-0601 ETA-23/0765
<i>Min. betondekking, max. zetdiepte</i>	Zie Annex B4, B5	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



R.G.W. van den Boogaart
General Manager

(Naam en functie)



G.A. Kant
Q.A. Manager

Zevenbergen, november 2023

(Plaats en datum van uitgifte)